



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 1 / 7

Durchgesehene Ausgabe Nr : 5

Datum : 17 / 8 / 2011

Ersetzt : 8 / 2 / 2008

BAUSPAR AUFBRENNSPERRE

BAU AUFBREN

ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und Firmenbezeichnung

1.1. Produktidentifikator

Produktidentifikation : Wässrige Lösung.
Handelsname : BAUSPAR AUFBRENNSPERRE

1.2. Relevante ermittelte Verwendungszwecke des Stoffs oder Gemischs und Verwendungszwecke, von denen abgeraten wird

Gebrauch : Häuslich. Professionell Gebrauch.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenidentifikation : SEMIN
1A, rue de la Gare
F-57920 Kedange sur Canner France
Tel : 00 33 3 82 83 53 57
Fax : 00 33 3 82 83 93 33

Für das im Markt bringen verantwortlich : Ludivine WININGER - Email : ludivine.winger@semin.com

1.4. Notfall-Telefonnummer

Notrufnummer : Tel: 00 33 3 82 83 53 57

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung nach EG 67/548 oder EG 1999/45.

: Nicht reglementiert.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach EG 67/548 oder EG 1999/45.

• Symbol(e) : Keine.

2.3. Sonstige Gefahren

Unter normalen Umstände kein.

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Komponente : Dieses Material ist nicht gefährlich aber enthält gefährliche Bestandteile.

Bestandteilname	Inhalt	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH	Einstufung
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	: <= 0,005 %	2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6	-----	Xn; R22 Xi; R38-41 R43 N; R50 ----- Eye Dam 1 (H318) Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400)
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one(MI)	: <= 0,005 %	2682-20-4	220-239-6	-----	-----	Xi; R36 R43 ----- Eye irrit 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317)
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)	: <= 0,001 %	55965-84-9	-----	613-167-00-5	-----	T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50-53 ----- Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Acute Tox. 3 (H301) Skin Corr. 1B (H314)

SEMIN

1A, rue de la Gare F-57920 Kedange sur Canner France
Tel : 00 33 3 82 83 53 57
Fax : 00 33 3 82 83 93 33



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2 / 7

Durchgesehene Ausgabe Nr : 5

Datum : 17 / 8 / 2011

Ersetzt : 8 / 2 / 2008

BAUSPAR AUFBRENNSPERRE

BAU AUFBREN

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen (Fortsetzung)

Skin Sens. 1 (H317)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten.
- Hautkontakt : Haut mit milder Seife/Wasser waschen.
- Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen.
Ärztliche Hilfe herbeiholen, wenn Reizungen anhalten.
- Verschlucken : Spülen die Mund.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Es liegen keine Angaben vor.

4.3. Angaben zu einer gegebenenfalls benötigten sofortigen ärztlichen Hilfe und Spezialbehandlung

Der Abschnitt erste Hilfe des Sicherheitsblatts zu diesem Stoff ist zu beachten.

ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmittel : Alle Löschmittel können angewend worden.

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Verbrennungsprodukte : Kohlenmonoxid.
Kohlendioxid.

5.3. Besondere Schutzmaßnahmen für die Brandbekämpfung

- Brandklasse : Nicht brennbar.
- Brand- und Explosionsschutz : Angemessene Schutzkleidung ist zu tragen.
- Prävention : Kein offenes Feuer. Rauchverbot.
- Besondere Verfahren. : Vorsicht beim Bekämpfen von chemischen Feuer.
- Umgebungsbrände : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen.

ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen : Angemessene Lüftung sicherstellen.
- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

- Umweltschutzmaßnahmen : Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern.
Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung

SEMIN

1A, rue de la Gare F-57920 Kedange sur Canner France

Tel : 00 33 3 82 83 53 57

Fax : 00 33 3 82 83 93 33



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 3 / 7

Durchgesehene Ausgabe Nr : 5

Datum : 17 / 8 / 2011

Ersetzt : 8 / 2 / 2008

BAUSPAR AUFBRENNSPERRE

BAU AUFBREN

ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung (Fortsetzung)

Reinigungsmethoden : Material sammeln und in einen bereitgestellten Container legen. Den Bereich mit Wasser bespritzen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

7.1. Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung

Handhabung : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Berührung mit den Augen vermeiden. Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

7.2. Bedingungen für eine sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung : Nicht in die Nähe von Hitze.
Vor Gefrieren schützen.

7.3. Spezifische Endverwendungszwecke

Siehe technisches Datenblatt für weitere Informationen.

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Expositionsbegrenzung : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Persönliche Schutzmaßnahmen

- **Atemschutz** : Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entlüftung wird kein besonderes Atemschutzgerät empfohlen.
- **Hautschutz** : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
- **Augenschutz** : Obwohl keine spezifischen Angaben über Augenreizungen vorliegen, sollte ein für die Verwendungsbedingungen geeigneter Augenschutz bei der Verarbeitung dieses Materials getragen werden.
- **Händeschutz** : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- **Verschlucken** : Einnahme unwahrscheinlich.
- Arbeitshygiene** : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Für ausreichende Entlüftung ist zu sorgen, damit Staub- bzw. Dampfkonzentrationen so gering wie möglich gehalten werden.

8.2. Arbeitsplatzgrenzwert

Es liegen keine Angaben vor.

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

• Aussehen

Physischer Zustand bei 20 °C : Flüssig.

Farbe : Gelb.

• Geruch

SEMIN

1A, rue de la Gare F-57920 Kedange sur Canner France

Tel : 00 33 3 82 83 53 57

Fax : 00 33 3 82 83 93 33



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 4 / 7

Durchgesehene Ausgabe Nr : 5

Datum : 17 / 8 / 2011

Ersetzt : 8 / 2 / 2008

BAUSPAR AUFBRENNSPERRE

BAU AUFBREN

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

- Geruch : Harz.
- Geruchsschwelle
 - pH

pH-Wert : 6
 - Schmelzpunkt / Gefrierpunkt

Gefrierpunkt [°C] : Nicht anwendbar.
Schmelzpunkt [°C] : Nicht eingeführt.
 - Siedebeginn - Intervall der Siedepunkt

Siedepunkt [°C] : Es liegen keine Angaben vor.
 - Flammpunkt

Flammpunkt [°C] : Es liegen keine Angaben vor.
 - Verdampfungsgeschwindigkeit

Verdampfungsgeschwindigkeit (Äther=1) : Nicht anwendbar.
 - Brennbarkeit

Entzündlichkeitsgrenzen [Vol.% in Luft] : Nicht anwendbar.
 - Explosionsgrenzen (Untere - Obere)

Explosionsgrenzen : Nicht eingeführt.
 - Dampfdruck
 - Dampfdichte

Relative Dampfdichte (Luft=1) : Nicht anwendbar.
 - Relative Dichte

Dichte : 1.05
 - Löslichkeit

Löslichkeit in Wasser : Das Material verstreut sich Im Wasser.
 - Verteilungskoeffizient : n-Oktanol / Wasser

Log P - Oktanol / Wasser bei 20°C : Es liegen keine Angaben vor.
 - Zündtemperatur
 - Thermische Zersetzung

Zersetzungspunkt [°C] : Nicht eingeführt.
 - Viskosität

Viskosität : 8000
 - Explosive Eigenschaften
 - Oxidationseigenschaften
- 9.2. Sonstige Angaben**
Es liegen keine Angaben vor.

SEMIN

1A, rue de la Gare F-57920 Kedange sur Canner France

Tel : 00 33 3 82 83 53 57

Fax : 00 33 3 82 83 93 33



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 5 / 7

Durchgesehene Ausgabe Nr : 5

Datum : 17 / 8 / 2011

Ersetzt : 8 / 2 / 2008

BAUSPAR AUFBRENNSPERRE

BAU AUFBREN

ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.2. Stabilität

Es liegen keine Angaben vor.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Unter normalen Umstände kein.

Gefährliche Eigenschaften : Unter normalen Umstände kein.

10.4. Zu vermeidenden Zuständen

Kontakt mit Luft.

Nicht über einen längeren Zeitraum der Sonne.

10.5. Stoffe zu vermeiden

Es liegen keine Angaben vor.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Kohlendioxid.
Kohlenmonoxid.

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es liegen keine Angaben vor.

Akute Toxizität

- **Dermal** : Längerer bzw. wiederholter Hautkontakt mit der Substanz eliminiert natürliche Öle und kann zu Dermatitis führen.

- **Okular** : Kann leichte Reizung der Augen hervorrufen.

Ratte oral LD50 [mg/kg] : Es liegen keine Angaben vor.

Kaninchen dermal LD50 [mg/kg] : Es liegen keine Angaben vor.

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Es liegen keine Angaben vor.

48 Stunden-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : Es liegen keine Angaben vor.

LC50-96 Stunden -Fisch [mg/l] : Es liegen keine Angaben vor.

12.2. Persistenz - Abbaubarkeit

Es liegen keine Angaben vor.

12.3. Bioakkumulationspotential

Es liegen keine Angaben vor.

12.4. Mobilität im Boden

Es liegen keine Angaben vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

SEMIN

1A, rue de la Gare F-57920 Kedange sur Canner France

Tel : 00 33 3 82 83 53 57

Fax : 00 33 3 82 83 93 33



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 6 / 7

Durchgesehene Ausgabe Nr : 5

Datum : 17 / 8 / 2011

Ersetzt : 8 / 2 / 2008

BAUSPAR AUFBRENNSPERRE

BAU AUFBREN

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben (Fortsetzung)

Es liegen keine Angaben vor.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in die Umwelt ablassen.

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Allgemein : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

Entsorgungsmethode : Nicht in die Umwelt ablassen.

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

14.1. UN Nr

Allgemeine Nachrichten : Nicht geregelt.

14.2. Versandbezeichnung (Proper Shipping Name)

14.3. Einstufungsgefahr

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefährdung

Nicht anwendbar.

Nach Verschütten und/oder Auslaufen : Auch kleinere ausgelaufene oder verschüttete Mengen sofort beseitigen wenn möglich, ohne unnötiges Risiko.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Benutzer

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Der Fahrer soll im Falle eines Brandes der Ladung keine Massnahmen nehmen.

Zusätzliche Information : Keine.

14.7. Bulk Transport - Anhang II MARPOL 73/78 - IBC

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es liegen keine Angaben vor.

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Informationsquellen : Cette FDS a été réalisée sur la base des informations fournies par les fournisseurs de matières premières.

Auflistung der relevanten R-Sätze (Punkt 3) : R22 : Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R23/24/25 : Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.
R34 : Verursacht Verätzungen.

SEMIN

1A, rue de la Gare F-57920 Kedange sur Canner France

Tel : 00 33 3 82 83 53 57

Fax : 00 33 3 82 83 93 33



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 7 / 7

Durchgesehene Ausgabe Nr : 5

Datum : 17 / 8 / 2011

Ersetzt : 8 / 2 / 2008

BAUSPAR AUFBRENNSPERRE

BAU AUFBREN

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben (Fortsetzung)

R36 : Reizt die Augen.
R38 : Reizt die Haut.
R41 : Gefahr ernster Augenschäden.
R43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R50 : Sehr giftig für Wasserorganismen.
R50/53 : Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Weitere Angaben

: Dieses SICHERHEITSDATENBLATT wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SICHERHEITSDATENBLATT-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Überarbeitung

: La Fiche de Données de Sécurité a été révisée selon le nouveau format conformément au règlement CE N° 453/2010.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes

SEMIN

1A, rue de la Gare F-57920 Kedange sur Canner France

Tel : 00 33 3 82 83 53 57

Fax : 00 33 3 82 83 93 33